

Bezoekadres
Stadhuis, Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 020 552 9111
Fax 020 552 2999
www.amsterdam.nl



Gemeente Amsterdam

Bestuursdienst

Mr. E.E. van der Laan
burgemeester

Retouradres: BDA, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Aan: Occupy

Datum	6 december 2011
Ons kenmerk:	
Uw kenmerk:	
Behandelend ambtenaar	
Doorkiesnummer	
Bijlage	GGD voorwaarden & Brandweer voorwaarden & schets tent
Onderwerp	Occupy

Beste leden van de Occupy beweging,

Hierbij wil ik jullie allereerst danken voor de gastvrijheid en de mogelijkheid die jullie hebben geboden om afgelopen zaterdagmiddag samen van gedachte te wisselen over de vorm van jullie protest. Ik heb het bezoek en de openhartige wijze hoe wij van gedachten konden wisselen over de overlast en de veiligheid op het Beursplein erg gewaardeerd.

Sinds 15 oktober 2011 is jullie beweging neergestreken op het Beursplein en vindt de facto een bezetting plaats van een gemeenschappelijke openbare ruimte. Deze vorm van protest is aangemeld en – gezien in de internationale context - door de Gemeente Amsterdam vooralsnog gezien als integraal onderdeel van jullie protest. Op een prettige wijze heb ik viermaal met deelnemers van jullie beweging mijn zorgen en de zorgen van de ondernemers en omwonenden met betrekking tot overlast en veiligheid gedeeld en jullie hebben hiernaar willen luisteren.

Het gaat hierbij met name om randverschijnselen zoals drank- en harddruggebruik, rookoverlast, brandveiligheid en de hygiënische omstandigheden. Dit alles resulteert, met name omdat de demonstratie lang duurt, in een stijgende behoefte aan beperking van de wanordelijkheden en maatregelen met het oog op de bescherming van de gezondheid.

In het laatste gesprek van afgelopen zaterdagmiddag 3 december heb ik jullie wederom ook mondeling en in detail aangegeven welke overlast en welke risico's met betrekking tot (brand)veiligheid en gezondheid er zijn en welke maatregelen jullie hierop dienen te nemen. Daarbij heb ik aangegeven dat ik verwacht dat jullie deze zorgen delen en heb ik uitgesproken dat ik op korte termijn en uiterlijk op maandag 5 december 2011 van jullie concrete verbeteringen eis op het gebied van de overlast en veiligheid. Daar tegenover heb ik een aantal toezeggingen gedaan zoals het op orde krijgen van de hemelwaterafvoer, riool en het herinvoeren van de reiniging en de vuilnisophalddienst. Aan deze toezeggingen heb ik nu voldaan. Daarenboven zal de politie vanaf 6 december 2011 in samenwerking met het stadsdeel zorgen voor altijd één aanwezig aanspreekpunt als het gaat om de openbare orde en veiligheid problematiek op en rond het Beursplein.

Als burgemeester sta ik voor het demonstratierecht – ongeacht de inhoud - maar dien ik wel de openbare orde en veiligheid en de mate van overlast te bewaken voor alle Amsterdammers, in dit geval de omwonenden en ondernemers en jullie als demonstranten. Ook jullie hebben aangegeven het beeld van overlast en onveiligheid te


herkennen en geven aan te worstelen met de randverschijnselen maar tot op heden heb ik onvoldoende concrete, zichtbare verbetering aangetroffen op het Beursplein. Om die reden communiceer ik dan ook nu met jullie formeel onderstaande voorwaarden die ik verbind aan jullie protest op grond van artikel 5 lid 2a van de Wet openbare manifestaties. Met het oog op de bescherming van de gezondheid en ter bestrijding of voorkoming van verdere wanordelijkheden stel ik dan ook de volgende voorwaarden:

- 75% van het Beursplein wordt vrijgemaakt en teruggegeven aan de stad;
- Maximaal vier personen mogen in een (brand-)veilige omgeving overnachten uitsluitend om goederen van de beweging te beveiligen.
- (zwerf)vuil moet zijn afgevoerd en de hygiënische, sanitaire en gezondheidssituatie moet voldoen aan de eisen die de GGD in bijgevoegde bijlage stelt en deze aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd;
- De brandveiligheid mag onder geen geding in gevaar komen. De aanwijzingen in bijgevoegde bijlage van de brandweer, onder andere betreffende de opbouw, inrichting en gebruik van een tent inclusief de daarbij behorende installaties, dienen onverwijld te worden opgevolgd;
- De tent dient daarnaast te voldoen aan de bijgevoegde schets van de brandweer;
- alcohol en drugs zijn verboden;
- geen versterkte muziek na 22.00 uur;
- met het oog op de veiligheid van het plein dienen auto's, caravans, campers en andere tijdelijke constructies te worden verwijderd;
- Aanwijzingen van de politie dienen onverwijld te worden opgevolgd.

De brandweer, politie en de GGD hebben aangeboden om jullie te adviseren over bovenstaande voorwaarden en zijn benaderbaar via de buurtregisseur van de politie. Deze voorwaarden zijn echter niet onderhandelbaar. Tenslotte blijft mijn aanbod gelden om de demonstratie te situeren op de Zuidas om zo de lasten over de stad te verdelen. Aan de hand van jullie nieuwe melding kan deze tijdelijke locatie op de Zuidas dan vervolgens beoordeeld worden. Overigens gelden afgezien van de tweede voorwaarde bovenstaande voorwaarden ook voor een locatie op de Zuidas.

De houdbaarheid van de situatie op het Beursplein valt of staat met een voorspoedige en goede naleving van de voorwaarden om zo tot een veilige en overlastverminderende situatie te komen. Daarom wil ik jullie tot uiterlijk aanstaande donderdagochtend 8 december 10:00 uur in de gelegenheid stellen om aan bovenstaande voorwaarden te voldoen. Op 8 december zullen ambtenaren van politie, brandweer en GGD de situatie op het plein opnieuw schouwen. Indien blijkt dat aan de gestelde voorwaarden niet of in onvoldoende mate is voldaan zal ik als burgemeester in samenwerking met mijn veiligheidspartners die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn met het oog op de bescherming van de gezondheid en ter bestrijding of voorkoming van verdere wanordelijkheden.

Hoogachtend,
De burgemeester Amsterdam



Mr. E.E. van der Laan

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum (zie datumstempel van verzending op beschikking) van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van de Gemeente Amsterdam. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het is wenselijk tevens een afschrift van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet u sturen naar: de gemeente Amsterdam, Amstel 1, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

GGD randvoorwaarden voor Occupy m.b.t. hygiëne / preventie infectierisico op grond van normen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV)

Sanitaire voorzieningen: toiletten (dixies) kunnen een bron van micro-organismen vormen als ze slecht worden schoongemaakt of in slechte staat zijn

Voorwaarden conform landelijk vastgestelde norm:

- Plaats toiletten die in een goede conditie zijn. De vloeren en wanden tot 150 cm hoog zijn voorzien van materiaal dat geen vocht doorlaat of opneemt en makkelijk zijn te reinigen
- Houd de toiletten schoon en reinig dagelijks op een huishoudelijke wijze
- Stel een schoonmaakschema op waar de frequentie en wijze van schoonmaken wordt aangegeven. Voer dit schema uit.
- Plaats in of in de onmiddellijke nabijheid van de toiletten een voorziening om handen te wassen. Voorzie de voorziening van zeepdispenser, handdoekjes voor eenmalig gebruik en een gesloten afvalbak.
Desinfecterende handengel is een eveneens toegestaan
- Breng een scheiding aan van minimaal 10 meter tussen sanitair en verschillende activiteiten (bv geen toiletten in directe omgeving van voedselbereiding, EHBO voorziening)

Voorwaarden conform advies LCHV:

- Dagelijks worden de verplaatsbare toiletten gelegegd door een gespecialiseerd bedrijf

Catering/horeca (voedselbereiding): Om te voorkomen dat mensen ziek worden van het voedsel, is het van groot belang dat er op een hygiënische wijze wordt gewerkt. De voedselveiligheid moet in de gaten worden gehouden.
Zie ook <http://www.vwa.nl> / voedselveiligheid / infobladen

Voorwaarden conform wettelijke verplichtingen:

- Zorg dat de exploitanten van voorziening voor eet- en drinkwaren conform de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen en de werken.
- Bewaar maaltijdencomponenten in bulk tot het moment van verhitten gekoeld of diep gevoren
- Bewaar maaltijden die gekoeld of diepgevroren worden aangeleverd tot het moment van verhitten gekoeld of diepgevroren.
- Bewaar bederfelijke waren tot vlak voor bereiding gekoeld of diepgevroren
- Bewaar koude componenten (bijvoorbeeld rauwkost of nagerecht) tot vlak voor consumptie in de koeling of vriezer.
- Verzamel maaltijddresten direct na het nuttigen van de maaltijd in afsluitbare GFT-containers en voer deze iedere dag af.
- Zorg voor gescheiden processen in voedselbereiding en afvalmanagement (is feitelijk onderdeel van HACCP)

Voorwaarden conform landelijk vastgestelde norm:

- Neem bij alle bovenstaande mogelijkheden van voedselvoorziening de persoonlijke hygiëne van de medewerkers en/of vrijwilligers in acht. Via mensen (handen, hoesten, kleding e.d.) kunnen heel gemakkelijk micro-organismen worden overgedragen. Zorg dat medewerkers en/of vrijwilligers op de hoogte te zijn van de meest elementaire regels op het gebied van persoonlijke hygiëne en hygiëne tijdens de bereiding van voedsel.

Afvalverwijdering: Afval kan, indien het niet adequaat en frequent wordt opgeslagen en verwijderd, een bron van ziektekiemen zijn. Afval trekt bovendien ongedierte aan die op hun beurt weer ziektekiemen bij zich kunnen dragen. De opslag en verwijdering van afval moet om die reden aan strenge eisen voldoen.

Voorwaarden conform landelijk vastgestelde norm:

- Verzamel dagelijks of zo nodig meerder keren per dag het afval bij een aparte opslagplaats.
- Sla het afval op in afsluitbare afvalcontainers.
- Zorg dat het afval tijdig wordt opgehaald en met die frequentie dat er geen afval rondom of buiten de afvalbakken wordt gedeponed.
- Zorg dat er op het terrein geen vuilstort- of verbrandingsplaats aanwezig is.
- Houd deze opslagplaats zodanig schoon dat ratten en ander ongedierte Niet worden aangetrokken.
- Verzamel glas, in verband met veiligheid, afzonderlijk. Dit geldt ook voor ander afval dat een gevaar kan betekenen voor personen

BRANDWEER

Amsterdam-Amstelland



Memo

Postbus 92171
1090 AD Amsterdam
Telefoon (020) 555 66 66
Fax (020) 555 68 61

Bezoekadres :
Karspeldreef 16
1101 CK Amsterdam

www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland
info@brandweeraa.nl

Onze referentie
Uw referentie
Uw brief van

Datum 29 november 2011
Onderwerp "Occupy"

Telefoon
Fax
E-mail info@brandweeraa.nl

Tenten waarin minder dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn.

1. De opstelling van de tent moet zodanig zijn dat deze te allen tijde bereikbaar is voor brandweervoertuigen, minimale doorrijdbreedte 3,50m, doorrijhoogte 4,20m;
2. Het is verboden de tent op zodanige wijze te plaatsen dat de brandweer in het onmiddellijk gebruik van brandkranen en/of overige bluswaterwinplaatsen wordt belemmerd (brandkranen minimaal 1m rondom vrijhouden van obstakels);
3. Draagconstructies, vloeren e.d. mogen niet zodanig zijn samengesteld dat deze spoedig na het uitbreken van brand grote hoeveelheden rook of voor de gezondheid schadelijke gassen ontwikkelen;
4. Deuren in nooduitgangen moeten in de richting van de vluchtweg draaien en indien zij gesloten zijn, met één handbeweging kunnen worden geopend;
5. De ingangen, doorgangen, uitgangen e.d. moeten te allen tijde over de volle breedte zijn vrijgehouden van obstakels;
6. De elektrische installatie in de tent moet voldoen aan het gestelde in NEN 1010 en aan plaatselijk te stellen aansluitvoorwaarden;
7. In de tent moeten, naar het oordeel van de brandweer, voldoende draagbare blustoestellen aanwezig zijn. De blusmiddelen moeten goed zichtbaar zijn opgesteld en voor onmiddellijk gebruik gereed en bereikbaar zijn;
8. Afval, emballage e.d. moeten zijn opgeborgen in afsluitbare bakken van onbrandbaar materiaal;
9. Asbakken moeten regelmatig, maar ten minste dagelijks, worden geleegd in afsluitbare as - verzamelaars van onbrandbaar materiaal;
10. Een verplaatsbaar elektrisch verwarmingstoestel, een met gas, vloeistof of met vloeibaar gas te stoken toestel mag niet in de tent aanwezig zijn;
11. Kabels, draden, leidingen e.d. moeten zodanig zijn bevestigd dat zij geen aanleiding kunnen geven tot struikelen en vallen, losse kabels en snoeren zijn niet toegestaan;
12. Brandbare vloeistoffen en samengeperste en tot vloeistof verdichte gassen mogen niet in de tent aanwezig zijn;
13. Het gebruik van open vuur e.d. is verboden;
14. De aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid, gegeven door ambtenaren van de brandweer, moeten strikt worden opgevolgd.

Algemeen

1. De locatie waar de tenten staan opgesteld moet langs minimaal twee vluchtroutes kunnen worden verlaten;
2. Kabels, draden, leidingen e.d. op deze locatie moeten zodanig zijn bevestigd dat zij geen aanleiding kunnen geven tot struikelen en vallen, losse kabels en snoeren zijn niet toegestaan;

3. Omliggende bebouwing moet te allen tijde bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen (doorrijbreedte minimaal 3.50m en doorrijhoogte minimaal 4.20m);
4. Vanuit de omliggende bebouwing moet zonder belemmering kunnen worden gevlucht;
5. Indien voor kook – of verwarmingsdoeleinden een butaan- of propaanfles wordt gebruikt, moet deze fles door de Dienst voor het Stoomwezen op zijn sterkte gunstig zijn beoordeeld en van een door deze dienst erkend geldig keurmerk zijn voorzien;
6. Een butaan- of propaanfles, waarvan de goedkeuring door de dienst voor het Stoomwezen niet of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mag niet aanwezig zijn;
7. Op de butaan- of propaanfles moet een drukregelaar aanwezig zijn;
8. De leiding van de butaan- of propaanfles naar het verbruikstoestel moet zijn samengesteld uit een flexibel gedeelte, met een lengte van ten hoogste 200cm, bestaande uit propaanbestendige slang, die door middel van deugdelijke klemmen aan de drukregelaar en het verbruikstoestel is verbonden;
9. Een barbecue moet ten minste 10m van enig bouwsel worden opgesteld;
10. Een barbecue moet stevig en brandveilig worden opgesteld;
11. De brandstof in een barbecue mag niet worden ontstoken met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus, e.d.;
12. Indien derden hinder van de rook ondervinden dient het barbecuen onmiddellijk beëindigd te worden;
13. In de directe nabijheid van een barbecue moeten voldoende blusmiddelen (bijv. emmers met water, koolzuursneeuwblussers met een inhoud van ten minste 6 kilogram, e.d.) voor direct gebruik aanwezig zijn;
14. Na afloop van het barbecuen moeten de verbrandingsresten worden gedooft en worden afgedekt met een laag zand of aarde.

Het gebruik van LPG anders dan brandstof voor de verbrandingsmotor t.b.v. de voortstuwing van een motorvoertuig is ten strengste verboden.

Gebruik van open vuur

Het gebruik van open vuur, zoals bijvoorbeeld vuurkorven, mag alleen plaatsvinden als hierdoor geen brandgevaar kan ontstaan.

De volgende voorwaarden zijn daarbij van toepassing:

1. Vuur mag uitsluitend op een locatie wordt aangelegd, gevoed en onderhouden, zonder dat daardoor brandgevaar voor de omgeving kan ontstaan.
Het stoken van het vuur geschiedt op een afstand van tenminste 15m van enig bouwsel of van een verkeersweg (of fietspad);
2. Bij het stoken van het vuur is een meerderjarig, deskundig persoon aanwezig die tevens verantwoordelijk is. Deze persoon moet bij calamiteiten direct de brandweer alarmeren;
3. De oppervlakte van de vuurplaats mag maximaal 0,5x0,5m bedragen. De maximale hoogte van de vuurstapel mag maximaal 0,5m bedragen;
4. De ondergrond van de vuurplaats moet onbrandbaar zijn;
5. Bij harde wind (windsnelheid 10-14 m/sec.) mag geen vuur wordt gestookt;
6. Er mag alleen vuur worden gestookt bij een zodanige windrichting dat derden geen hinder ondervinden van de rook;
7. In de nabijheid van het vuur moet voldoende zand en een aantal schoppen voor blussing aanwezig zijn;
8. Voor het verlaten van het terrein moet zeker gesteld worden dat het vuur gedooft is en dat de verbrandingsresten zijn afgedekt met een laag zand;
9. Het verbranden van andere producten dan kerstbomen, zoals huisvuil, rubber, plastic, chemicaliën en dergelijke is ten strengste verboden;
10. De aanwijzingen van de Politie en de Brandweer moeten met betrekking tot de openbare orde en veiligheid direct worden opgevolgd;

11. Rondom de vuurstapel mogen geen brandbare objecten aanwezig zijn, ten einde branduitbreiding of schade te voorkomen. Eventueel aanwezige objecten dienen te worden beschermd tegen beschadiging (bomen, lantaarnpalen enz.);
12. De ontsteking van de brandstapel dient zodanig plaats te vinden dat er geen gevaar ontstaat voor de afsteker/omstanders.

BEYENKORF

Gesloten

max 5 m.

OPEN

BEHRSTRAT

Gesloten

max 5 m

OPEN

2 m

